植 物 名 實 啚 考

恒物名武圖考 目錄	黑牛筋	石蝴蝶	石松	石盆草	琴季草	石草類	蒙自陸應穀校刊	固如吳其婚著	植物名質園考卷之十七
	蜈蚣草	碎補	金絲矮它它	地盆草	挺爾小草				
石 草 卷之十七									

- -

.

五	石筋草
海 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	紫背鹿街草

国为公司等	芦 米	水朝陽草	水毛花	海菜	子午蓮	水草類	石龍参	骨碎補	牛把糤
目録			,						
石草卷之十七	牙齒草	水朝陽花	水金鳳	滇海水仙花	馬尿花		小扁豆	這勝草	大風草

I THE RESERVE AND PERSONS.

松雪草 石草卷之十七

能舒筋絡 翠雲草生山石間綠莖小葉青翠可愛羣芳譜錄之人多種於 石供及陰濕地爲玩江西土醫謂之龍鬚滇南謂之劍柏皆云 村生之工程三二 翠雲草

和化名的显示 郑爾小草生雲南山石間一莖一葉高二二寸葉似馬蹄有尖 光絲無紋就莖作小穗色絲微黃貼葉如著

在分子到号 石盆草 石草卷之十七

木はいる中ではつ

微長頂有小鉄綠帶白花 石盆草生雲南山石間鋪地長葉秃歧拖蔓色紫葉如馬齒兒 石盆草

直勿召監到步 地盆草 石草卷之十七

開花如牛耳草而色更紫 地盆草生雲南山石間鋪地生葉粗澀如芥菜紫葶高四豆寸 村生学是四三 地盆草 Ľ

直勿当意圖考一石松 ī 石草卷之十七

並粗痕如錯 石松生雲南山石間矮草大根長葉攢簇似羅漢松葉葉脫剥 村先江生1111 石松



木サステーニ 並 金絲矮宅宅生雲南山石間莖葉皆如蕨而高不逾尺橫根 臼臼皆突起如節土醫以治筋骨痰火 金絲矮宅宅

一直勿名窗圖专一 石蝴蝶 七 石草卷之十七

植石盆為玩 **醬細亭開五樂茄色花瓣不分歩三大兩小綴以紫心白蕊可** 石蝴蝶生雲南山石間小草高三四寸如初生車前草葉有圓 石蝴蝶 The state of the s

国が子ずヨラ 碎補 石草卷之

草似此種者甚多而葉細碎無逾於此 碎、補生雲南山石間橫根樷莖莖極勁細葉如前胡葉本輩石 和争全管局习一 宣勿為野野等 黑牛筋 7 石草卷之十七

村也全管同門 路石開五瓣白花紅苞如珠 黑牛筋生雲南山石間粗莖鋪地逐節生枝小葉木强大體 黑牛筋

蜈蚣草 石草巻之十七

木龙江午一二二 星其性應與石章相類 蜈蚣草生雲南山石間赭根糾互硬枝横鋪密葉如鋸背有金 蜈蚣草

土 石草卷之十七

深紋勁脆有光葉間抽細紫莖開青白花碎如黍米後帶紫色 **塡太草性微温味辛酸主治風寒濕痺筋骨疼痛痰火痿軟手** 石筋草生滇南山石間叢生易繁紫綠圓莖葉似烏葉葉浴綠 足麻痺活筋舒絡方中用之良效 石筋草



村物名置图另一

4/10

紫背鹿街草

分正如翦縎綃爲之上緩黃點耐人不斂蘚花苔繡長伴階除 秋雨蕭條稍堪拈笑

葉際作扁苞如水竹子中開三圓瓣碧藍花絨心一簇長三四

毛初生葉背亦紫得濕卽活人家屋无上多種之夏秋間稍端

紫背鹿街草生昆明山石間如:初生水竹子葉細長莖紫微有

) |



和牧名堂西井 **家鼻草生雲南一名象鼻蓮初生如舌厚潤有刺雨葉對生高** 尖瓣黃花如惡性涼敷揚火傷豆 即與仙人掌相類雲南府志可治丹毒產大理者夏簽茲開小 可尺餘邊微內翕外槳冬瘁內葉卽生栽之盆玩喜陰畏璇蓋

石草卷之十七



一村中各省版才 對葉草生雲南山石上根如麥門冬界綴成簇下有短鬚甚硬 與瓜子金相類而花異性亦應同石斛 根上生葉如指甲雙雙對生冬開小白花四瓣作穗長二三分 對葉草 十匹



和 年 名 年 在 元 順串府産樹頭花年外枯樹上所生狀似吉祥草而葉稍大開 樹頭花雲南老屋木板上皆有之開三瓣紫花古今圖書集成 花如穗一莖有花十餘朵香遜幽蘭狀頗相類 樹頭花 뒫



厚椎物名世間才 金蘭即石斛之一 **旦賣其花以插鬓澳有五色石斛此其一也** 發权生枝一枝多至六七朵與他斛異鴻南植之屋一龙上極繁 **到扁關口哆中露紅紋尤艷凡斛花皆就莖生柄此花從梢端** 金蘭 種花如蘭而瓣肥短色金黃有光灼灼開足

丰 石草卷之十七

攻心胃氣疼腹脹發散瘡毒 自然成致滇本草性温味苦辣有小毒走筋給治膈氣痛冷寒 出嫩枝三葉一簇面綠背紫大者如豆小者如胡麻參差疏密 石交生雲南山坡高尺餘褐莖如木交互相斜初附莖生葉漸

ヨットを見る 豆蜂未 日本上がアドノコ


性寒治跌打順等有製為膏服之或有驗惟滇南凡草性滋養 層大如豆瓣厚澤類佛指甲梢端發小穗長數分亦脆土醫云 者皆日鹿銜誕詞殊未可信姑存其方 豆瓣綠生雲南山石間小草高數寸莖葉綠脆毎四葉攢生 益酒虛膏六背味 壽調弱性味鹿鹿六 豆瓣綠 延服頭平加筍銜床 年患量和大草草鹿 病职男茯岩皆銜 日花女苓背生草 **人用老用鹿順青** 難福効桑衝寧 圓背柴草縣 起大可合石瑟 欠棗服煎斛陰 福 湯尼去鹿洞 圓服酸渣銜林 大年冷更草岩 赛幼治加竹板 **茯先痰別葉岩** 苓天火藥虎採 姜不用熬衡取 揚足苧一草豆 イニ を スート 服五根日龜鐮 此痨酒夜背鹿 膏七服氷鹿銜 年舊街草



草血竭一名 如 寒 オレジュコ 小白蓼花淖本草味辛苦微濇性温力和長葉微似石韋而柔面綠背淡柄。如竭一名回頭草生雲南山石間亂 血竭茴香根草果濕浮腫癥瘕淤血 草血竭 子糖男 共熟婦 爲酒痞 細服塊 末氣癥 煮盛寢 鰌者積 地宽 徵菜春發葶開花成穗 根 魚加聚 中消 吃槟草 ؊ 三相血 如團髮色黑橫 四台場 食

一旦の名野園的 郁松 石草卷之十七

故名為松而枝葉俱扁土醫採治牙痛無論風火蟲蝕揉熟 **郁松生紫自縣山中綠莖細葉紫茸桂柔** 不你名質歷三一 **个思處卽止** 郁松 **被數本經冬不姜**



鏡面草生雲南圃中根莖黑糙附莖附根發葉葉極似蓴光滑 厚脆故有鏡面之名雲南志錄之云可治丹毒此草性形大致 同虎耳草 鏡面草



ナイキ人で午日二 用之云性温味苦無毒通行十二經絡養血舒肝益氣滋腎人 筋祛風入骨除濕蓋亦草血竭 石風丹生大理府似石韋有莖梢開青花作穗如狗尾草俚醫 石風丹 類

国が大学の音楽の

把傘



石草卷之十七

*1*1


和华全管图式 **计濇性温入足少陰補腰腎壯元陽** 把傘生大理府石上似袋眉萬年松而葉圓俚醫用之云味 把傘

||恒刃公臣副号||||地 地 推車 石草卷之十七

村先在节日三 地捲草卽石上靑苔濕氣凝結成片奧仰天皮相似面靑黑背 白蓋卽石耳之類與本草味甘性溫無妻生石上或貼地上級 色細葉自捲成蟲形一名蟲草一名抵地松採取治一切跌打 损傷筋骨如神不可生用生則破血夷人呼爲石靑苔治鼻血 地捲草 ===

直勿公司固考 石龍尾 蘣 石草卷之十七

王青蒿而無枝义大致如石松等而莖肥葉濃性應相類 石龍尾生雲南山石上獨莖細葉四面攢生高四五寸類似初 石龍尾



植物名英國考 補腎治耳鳴及腎虛人寫 過山龍一名骨碎補似猴薑而色素有毛雲南極多味苦性温 過山龍 芙 スピタスス 一直物名實圖考




玉芙蓉



石草卷之十七

オタバジーフン 俚醫云味微甘無毒治腸痔瀉血 玉芙蓉生大理府形似楓松樹脂黃白色如牙相粘得火可然 王芙蓉


石草卷之十七



耐人 苞開花花亦似海棠只一瓣黄心一簇盆石間植之有別趣且 絲厚脆疎紋數道面有紫暈如指印痕莖高三四寸從莖上發 獨牛生雲南山石間初生一葉似秋海棠葉而光滑無鋸齒淡




披垂如織而關其半背有點如金星 半把繳生雲南山石上橫根黑鬚如亂髮莖端生葉長二三寸 牛把糤 名雄過山



大風草石韋之類而葉長尺許薄脆橫直紋皆類蕉葉背有白 **綠點蓋無風自揺者** 大風草

石草卷之十七



村北名實施表 小蠶復有長鬚十數條 石龍参生昆明山石間一莖 葉如荇葉根白有黑橫紋宛似

石草卷之十七




村生全年11.5 資如扁豆極小 小扁豆生雲南山石上長三四寸紅莖對葉開小紫花作穗結 小扁豆 Ħ



海菜生雲南水中長莖長葉葉似車前葉而大皆藏水內抽葶 菜可淪而食蓋未見植根水底漾葉波際也與海虞衡志以爲 之如六大如杯多皺而薄黃蕊素等照耀漣漪花罷結尖角數 角彎翹如龍爪故又名龍爪菜水瀕人摘其莖煤食之蒙自緊 作長苞十数花同一苞花開則出於水面三鞁色白瓣中凹視 其根即專則並不識等考唐本草有蘇菜葉似澤瀉而小形差 志蓋頭開花無葉長丈餘細如釵股卷而束之以醫於市日海 相類語卽赤詳圖亦失眞不併入 海菜



龍舌草之類根甚茸細 横宏夏抽夢開粉紅花微似報春花團族作毬映水可愛疑即 **濒海水仙花生海濱鋪生長葉如車前草而瘦粗厚澀紋唇唇 塡海水仙花**



村华公丁官三一 水毛花生演海演三棱叢生如初生茭蒲高二三尺梢下開青 **黃花似燈心草微大一莖一花根如茅根** 水毛花




和松全章因才 水金鳳生雲南水澤畔葉莖俱似鳳仙花葉色深綠滇南本草 **味辛性寒洗筋骨疼痛疥癞癖溏殆能去濕夏秋時葉梢生細** 枝數花亦似鳳仙而有紫黃戟種尤耐外 水金鳳 罕



木牛イヤー

水朝陽草生雲南海邊獨莖柔綠葉如金鳳花葉而肥短細紋 密齒相端開花黃瓣如千層菊大如小杯繁心孕實密葉承跗 砂成丹名純陽丹救 一切病其效如神云 抢映寥浦欹側金盆澤畔縟絢不亞江南並蘆中矣濱本草味 甘辛無毒性熱似鼓錘草包葉而生花子朝陽生故名採煮靈 水朝陽草 植物名黄圖考 水朝陽花 里 水草卷之十七

婆計線包而短應亦可敷刀瘡 草與此異此草花罷結角細長寸許老則迸裂白絮茸茸如婆 葉問開四幾長箭葉花圓小嬌艷映日有光淚本草有水剪陽 水朝陽花生雲南海中獨莖高四五尺附莖對葉菜綠有毛梢 水朝陽花



和忠公章形艺

冐 心蔓生水中長柄圓葉似初生小葵而扁一邊生葉一邊結箭 許以芝麻拌炒香氣換鼻可以旬盤亦用為茶素潔馨與宜 子長四五分端有三义俗亦呼三义草筒內實如莲鬚長一寸 齊米生陂塘直隸謂之薺米固始謂之茶菱江西義寕謂之藻 齊米



オインででロン 牙齒草生雲南水中長根橫生紫莖一枝一 **荇開花作小黃穗漢本草 味苦澀止赤白翔大腸下血婦人赤 厕帶下惡血** 牙齒草 葉葉如竹光滑如